



安全データシート

この安全データシートは以下の要件に準拠している：
JIS Z 7253:2019

改訂日 2023-01-19
改訂番号 10

1. 化学品及び会社情報

製品名 BCA Reagent B
製品コード SD4583
登録番号 情報なし
安全データシートの供給者の詳細

供給者
日本：
タカラバイオ株式会社
〒525-0058
滋賀県草津市野路東七丁目4番38号
電話：+81.77.565.6972
Web：www.takara-bio.co.jp

中国：
Takara Biomedical Technology (Beijing) Co., Ltd.
Life Science Park, 22 KeXueYuan Road, Changping District,
Beijing 102206, China
電話：+86.10.8072.0980
Web: www.takarabiomed.com.cn

緊急連絡電話番号 In case of emergency, call PERS (Professional Emergency Resource Services)
1-800-633-8253 (US) or 801-629-0667 (international).

化学品の推奨用途及び使用上の制限
意図される使用 研究用途に限る。診断には使用しないこと
使用上の制限 情報なし

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

急性毒性(経口)	区分に該当しない
急性毒性(経皮)	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	分類できない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分 1
生殖細胞変異原性	区分 2
発がん性	分類できない
生殖毒性	区分 2
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響はない
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 2
区分 2 血液系。腎臓。肝臓。神経系。呼吸器。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	区分 2
区分 2 血液系, 腎臓, 呼吸器。	
誤えん有害性	区分に該当しない
水生環境有害性 短期(急性)	区分 1
水生環境有害性 長期(慢性)	区分 1
オゾン層への有害性	分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語

警告

危険有害性情報

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

遺伝性疾患のおそれの疑い

生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い

臓器の障害のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

以下の臓器の障害のおそれ： 血液系、腎臓、肝臓、神経系、呼吸器。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 血液系、腎臓、呼吸器。

注意書き**安全対策**

- ・ 使用前に取扱説明書を入手すること
- ・ 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと
- ・ 保護手袋／保護衣及び眼／顔面保護具を着用すること
- ・ 汚染された作業衣は作業場から出さないこと
- ・ 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと
- ・ 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- ・ この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと
- ・ 環境への放出を避けること

応急措置

- ・ 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの応急措置についての補足指示を参照)
- ・ ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・ ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること
- ・ 特別な処置が緊急に必要である(このラベルの応急措置についての補足指示を見よ)
- ・ 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹼)で洗うこと
- ・ 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること
- ・ 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- ・ 漏出物を回収すること

保管

- ・ 施錠して保管すること

廃棄

- ・ 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

他の危険有害性

軽度の皮膚刺激。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の別

混合物

化学品の名称	CAS番号	重量%	化審法インベントリ	化審法番号	安衛法インベントリ	安衛法番号
硫酸銅(II)・五水和物	7758-99-8	1 - 5	既存	(1)-300	情報なし	

2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

変換係数のデータが無い場合は係数は1として算出

化学品の名称	政令名称	金属、CN、F、その他	変換係数	含有率 %	区分	政令番号	管理番号
*	銅水溶性塩(錯塩を除く。)		Cu, 0.255	4.0	第1種指定化学物質	1-272	272

* 政令名称を参照

2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

変換係数のデータが無い場合は係数は1として算出

化学品の名称	政令名称	金属、CN、F、その他	変換係数	含有率 %	区分	政令番号	管理番号
*	銅水溶性塩(錯塩を除く。)		Cu, 0.255	4.0	第1種指定化学物質	1-314	272

* 政令名称を参照

労働安全衛生法

通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

化学品の名称	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
硫酸銅(II)・五水和物	7758-99-8	通知対象物質	9-379	<10

表示対象物質

法第57条、施行令第18条第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

化学品の名称	CAS番号	区分	政令番号	含有率 %
硫酸銅(II)・五水和物	7758-99-8	表示対象物質	9-379	<10

毒物及び劇物取締法

該当しない

4. 応急措置

一般的なアドバイス

治療を行う医師にこのSDSを示すこと。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

石けん(鹼)と水で洗うこと。アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。直ちに少なくとも15分間水で洗浄すること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

眼に入った場合

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

無理に吐かせないこと。口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。医師に連絡すること。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

掻痒感。発疹。じんま疹。長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。

医師に対する特別な注意事項

敏感な個人に感作を引き起こすおそれがある。症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。

使ってはならない消火剤

高圧水で漏出物を散乱させないこと。

特有の危険有害性

製品は感作性物質である、又は感作性物質を含む。皮膚接触により感作を引き起こすことがある。

特有の消火方法 大規模火災

水噴霧でドラムを冷却すること。
警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。人員を安全な区域に退避させること。人員を漏出／漏えい(洩)の風上に遠ざけること。

緊急対応を行う者のための保護具	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。
封じ込め方法	安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。
その他の情報	項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
安全取扱注意事項	産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。汚染された衣類及び靴を脱ぐこと。
衛生対策	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び製品の取扱い直後に手を洗うこと。
保管	
安全な保管条件	容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。施錠して保管すること。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	シャワー 洗眼場 換気システム。								
許容濃度									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学品の名称</th> <th>日本産業衛生学会</th> <th>労働安全衛生法 作業環境評価 基準 - 管理濃度</th> <th>ACGIH TLV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>硫酸銅(II)・五水和物 7758-99-8</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>TWA: 1 mg/m³ Cu dust and mist</td> </tr> </tbody> </table>	化学品の名称	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価 基準 - 管理濃度	ACGIH TLV	硫酸銅(II)・五水和物 7758-99-8	-	-	TWA: 1 mg/m ³ Cu dust and mist
化学品の名称	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価 基準 - 管理濃度	ACGIH TLV						
硫酸銅(II)・五水和物 7758-99-8	-	-	TWA: 1 mg/m ³ Cu dust and mist						
生物学的職業性ばく露限界値	供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性物質を一切含んでいない								
環境ばく露防止 保護具	情報なし。								
呼吸用保護具	通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。								
手の保護具	適切な手袋を着用する。								
眼、顔面の保護具	サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。								
皮膚及び身体の保護具	適切な保護衣を着用する。								

9. 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

外観	青色	
物理状態	液体	
色	青色	
臭い	無臭	
臭いのしきい値	情報なし	
特性	値	備考・方法
融点/凝固点	データなし	情報なし
沸点/沸点範囲	データなし	情報なし
可燃性	データなし	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界		
燃焼上限:	データなし	
可燃性下限:	データなし	
引火点	データなし	ASTM(米国試験材料協会) D 56

蒸発速度	データなし	情報なし
自然発火点	データなし	情報なし
分解温度	データなし	情報なし
pH	データなし	情報なし
粘度		
動粘性率	データなし	情報なし
動的粘度		情報なし
水への溶解度	データなし	情報なし
他の溶剤への溶解度	データなし	情報なし
n-オクタノール/水分配係数(log値)	データなし	情報なし
蒸気圧	データなし	情報なし
相対ガス密度	データなし	情報なし
相対密度	データなし	情報なし
粒子特性		
粒径	データなし	該当しない
粒径分布	データなし	該当しない

その他の情報

爆発性	情報なし
酸化特性	情報なし

10：安定性及び反応性

反応性	情報なし。
化学的安定性	通常の条件下で安定。
危険有害反応可能性	通常のプロセスではない。
混触危険物質	提供された情報に基づき知見なし。
危険有害性分解生成物	提供された情報に基づき知見なし。
爆発データ	
静電放電に対する感度	なし。
機械的衝撃に対する感度	なし。

11. 有害性情報**急性毒性****毒性の数値尺度 - 製品情報**

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている
 ATEmix(経口) 12,500.00 mg/kg

化学品の名称	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
硫酸銅(II)・五水和物	= 960 mg/kg (Rat)	> 8 g/kg (Rabbit)	-

略語及び頭文字

Rat: ラット
 Rabbit: ウサギ

症状 搔痒感。発疹。じんま疹。長期にわたり接触すると発赤及び刺激を引き起こすおそれがある。

製品情報

経口	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
吸入	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚接触	皮膚接触により感作を引き起こすことがある。この化学物質又は混合物の特定試験データはない。反復又は長期にわたるばく露による皮膚への接触は、敏感な人にアレルギー性反応を生じるおそれがある。(成分に基づく)。軽度の皮膚刺激。
眼接触	この化学物質又は混合物の特定試験データはない。
皮膚腐食性/刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。成分に対して

	利用可能なデータに基づく分類。軽度の皮膚刺激。
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。
呼吸器感作性又は皮膚感作性	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
生殖細胞変異原性	変異原性が知られている又は変異原性が疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。遺伝性疾患のおそれの疑い。
発がん性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。分類できない。
生殖毒性	生殖毒であることが知られている又は疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
標的臓器影響 特定標的臓器毒性(単回ばく露)	<p>肝臓。腎臓。呼吸器。眼。皮膚。 国又は地域で採用され、SDSが準拠している世界調和システム(GHS)の分類基準に基づき、この製品は急性のばく露に起因して全身標的臓器毒性を引き起こすと判定されている。(STOT SE)。臓器の障害のおそれ。</p> <p>以下の臓器の障害のおそれ： 血液系、腎臓、肝臓、神経系、呼吸器。</p>
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	<p>長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。</p> <p>長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 血液系、腎臓、呼吸器。</p>
誤えん有害性	利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。区分に該当しない。

12. 環境影響情報

生態毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の 0 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

化学品の名称	藻類/水生植物	魚類	甲殻類
硫酸銅(II)・五水和物	-	LC50: 0.66 - 1.15mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 0.96 - 1.8mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 0.1478 - 0.165mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 0.09 - 0.19mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =0.6752mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	EC50: 0.147 - 0.227mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

残留性・分解性 情報なし。

生体蓄積性 情報なし。

オゾン層への有害性
他の有害影響 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。
情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。
汚染容器及び包装	空容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

<u>IMDG</u>	規制対象外
国連番号又はID番号	UN3082
品名(国連輸送名)	環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明	UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Copper sulfate pentahydrate), 9, III, 海洋汚染物質
国連分類(輸送における危険有害性)	9
クラス	
容器等級	III
海洋汚染物質	P
EmS番号	F-A, S-F
特別条項	274, 335, 969

<u>ADR</u>	
国連番号又はID番号	UN3082
品名(国連輸送名)	環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明	UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Copper sulfate pentahydrate), 9, III, (-)
国連分類(輸送における危険有害性)	9
クラス	
容器等級	III
海洋汚染物質	該当する
ERG コード	9L
特別条項	274, 335, 601, 375

<u>IATA</u>	
国連番号又はID番号	UN3082
品名(国連輸送名)	環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明	UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Copper sulfate pentahydrate), 9, III
国連分類(輸送における危険有害性)	9
クラス	
容器等級	III
特別条項	A97, A158, A197, A215
ERG コード	9L

<u>日本</u>	
国連番号又はID番号	UN3082
品名(国連輸送名)	環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし
説明	UN3082, 環境危害要因物質、液体、その他特に指定なし (Copper sulfate pentahydrate), 9, III
国連分類(輸送における危険有害性)	9
クラス	
容器等級	III
環境危険有害性	該当する

15. 適用法令

国内規制

2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)
 該当する 詳細情報については項目3を参照
 2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR)
 該当する 詳細情報については項目3を参照

労働安全衛生法

表示対象物質
 法第57条、施行令第18条第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3
 通知対象物質
 法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号・別表第9及び第3号・別表3

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法：

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

該当しない

船舶安全法

詳細については項目14を参照

航空法

詳細については項目14を参照

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

港則法

詳細については項目14を参照

水質汚濁防止法

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条及び水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

下水道法

下水道法第12条の2及び下水道法施行令第9条の4

水道法

水道法第4条、法定水質基準

大気汚染防止法

大気汚染防止法第2条、第1項、第3号及び大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質(HAP)

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

国際インベントリー

IECSC

凡例：

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー

DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト

EINECS/ELI/NCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト

ENCS - 化審法既存物質

IECSC - 中国現有化学物質名録

KECL - 韓国既存化学物質目録

PICCS - フィリピン化学品化学物質インベントリー

AICS - オーストラリア化学物質インベントリー

NZIoC - ニュージーランド化学物質インベントリー

16. その他の情報

改訂日 2023-01-19

改訂記録 情報なし。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 セクション8： ばく露防止及び保護措置

TWA	加重平均	天井値	最大限界値
*	皮膚兆候	+	感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁(ATSDR)

米国環境保護庁ChemViewデータベース

欧州化学品局

欧州食品安全機関(EFSA)

EPA(環境保護庁)

急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)

米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法

米国環境保護庁高生産量化学物質

フーズリサーチジャーナル(Food Research Journal)

危険有害性物質データベース

国際統一化学情報データベース(IUCLID)

日本政府によるGHS分類

オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)
米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)
米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)
米国国家毒性プログラム(NTP)
ニュージーランド化学物質分類 情報データベース (CCID)
経済協力開発機構、環境 健康 安全に関する文書
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット
世界保健機構

免責事項

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。このSDSに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい(洩)時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシートのおわり