

安全データシート 過塩素酸ナトリウム

1. 化学品及び会社情報

製品名称 : NucleoMag VET, NucleoMag VET Prefilled Plates

SDS番号 : SDS_0556

コンポーネント名称 : Binding Buffer VEB

製品コード : 744200.1/.4/.100, 744209

Takara Code : U4200A/B/C, U4209A

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 試験研究用

使用上の制限 : 研究用途に限る。診断には使用しないこと。

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : タカラバイオ株式会社

住所 : 〒525-0058 滋賀県草津市野路東七丁目4番38号

担当部署 : タカラバイオテクニカルサポートライン

電話番号 : 077-565-6999

FAX : 077-565-6995

2. 危険有害性の要約(以下、濃度を記す項目以外は単一物質について示す)

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

酸化性固体: 区分 2

健康に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性: 区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 2(血液)

(注) 記載なきGHS分類区分: 区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

H272-火災助長のおそれ: 酸化性物質

H315-皮膚刺激

H319-強い眼刺激

H335-呼吸器への刺激のおそれ

H373-長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(血液)

注意書き

安全対策

P210-熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

P220-衣類及び可燃物から遠ざけること。

P260-粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

P271-屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

P264-取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

P280-保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置

- P370 + P378-火災の場合：指定された消火剤を使用すること。
 P314-気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
 P312-気分が悪いときは医師に連絡すること。
 P304 + P340-吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 P302 + P352-皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。
 P332 + P313-皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。
 P362 + P364-汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
 P305 + P351 + P338-眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P337 + P313-眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

保管

- P403 + P233-換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 P405-施錠して保管すること。

廃棄

- P501-内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：
 混合物

成分名	CAS No.	含有量 (%)	化学式
過塩素酸ナトリウム	7601-89-0	15-40	ClNaO4

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

- P314-気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

- P304 + P340-空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

- P302 + P352-皮膚に付着した場合：多量の水/適切な薬剤で洗うこと。
 P332 + P313-皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

眼に入った場合

- P305 + P351 + P338-水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P337 + P313-眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

- 口をすすぐこと。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

- 周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

- 使ってはならない消火剤データなし

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

- 関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置**人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外の立入りを禁止する。

作業者は適切な保護具(「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

風上に留まる。

低地から離れる。

密閉された場所に立入る前に換気する。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。

環境に対する注意事項

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起ささないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

(乾燥物)少量の場合、漏洩物は清潔な帯電防止工具を用いて集め、清潔な乾燥した容器に入れゆるく覆いをし、後で廃棄処理する。

(溶液)少量の場合、パーミキュライト、砂、土等不燃材料に吸収させ、空容器に回収する。後で廃棄処理する。

(乾燥物)大量の場合、漏洩物を回収した後、漏洩区域を大量の水で洗い流す。

(溶液)大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、後で廃棄処理する。

散水して蒸気の発生を抑える;漏洩区域あるいは容器内に直接水を注いではいけない。

危険でなければ漏れを止める。

7. 取扱い及び保管上の注意**取扱い****技術的対策**

(取扱者のばく露防止)

P260-粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(火災・爆発の防止)

P210-熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

P220-衣類及び可燃物から遠ざけること。

安全取扱注意事項

P271-屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P280-保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

接触回避データなし**衛生対策**

P264-取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

P362 + P364-汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管**安全な保管条件**

P403 + P233-換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

P405-施錠して保管すること。

安全な容器包装材料データなし

8. ばく露防止及び保護措置**管理指標**

管理濃度、濃度基準値データなし

許容濃度

日本産衛学会の許容濃度データなし
ACGIH 許容濃度データなし

ばく露防止

保護具

呼吸用保護具

換気が不十分な場合は、適切な呼吸保護具を着用すること。

手の保護具

適切な保護手袋を着用すること。

眼、顔面の保護具

適切な眼の保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

適切な顔面用の保護具を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：吸湿性結晶または粉末

色：白色

臭いデータなし

臭いの閾値データなし

融点/凝固点：(Decomposes) 482°C

沸点又は初留点データなし

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点データなし

自然発火点データなし

分解温度：482°C

pHデータなし

動粘性率データなし

溶解度：

水に対する溶解度：非常によく溶ける

溶媒に対する溶解度データなし

n-オクタノール/水分配係数：log Pow-7.18(推定値)

蒸気圧データなし

密度及び/又は相対密度：2.0 g/cm³

相対ガス密度(空気=1)データなし

粒子特性データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

反応性データなし

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

危険有害反応可能性データなし

避けるべき条件

避けるべき条件データなし

混触危険物質

混触危険物質データなし

危険有害な分解生成物

危険有害な分解生成物データなし

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(過塩素酸ナトリウム)

ラット LD50: 2100 mg/kg (出典: NITE)

急性毒性(経皮)

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

急性毒性(吸入)

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 2, 皮膚刺激

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(過塩素酸ナトリウム)

区分 2 (出典: NITE)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2, 強い眼刺激

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(過塩素酸ナトリウム)

区分 2A (出典: NITE)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

皮膚感作性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

生殖細胞変異原性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

発がん性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

- [成分データ]
 - データなし
- 生殖毒性
 - [製品]
 - データ不足のため、分類できない。
 - [成分データ]
 - データなし
- 特定標的臓器毒性
 - 特定標的臓器毒性(単回ばく露)
 - [製品]
 - 区分 3, 呼吸器への刺激のおそれ
 - [成分データ]
 - [NITE-CHRIP]
(過塩素酸ナトリウム)
区分 3 (気道刺激性) (出典: NITE)
 - 特定標的臓器毒性(反復ばく露)
 - [製品]
 - 区分 2, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
 - [成分データ]
 - [NITE-CHRIP]
(過塩素酸ナトリウム)
区分 2 (血液) (出典: NITE)
- 誤えん有害性
 - [製品]
 - データ不足のため、分類できない。
 - [成分データ]
 - データなし

12. 環境影響情報

- 生態毒性
 - 水生環境有害性
 - [製品]
 - データ不足のため、分類できない。
 - [成分データ]
 - 水生環境有害性 短期(急性)
 - [NITE-CHRIP]
(過塩素酸ナトリウム)
甲殻類 (オオミジンコ) 48時間 EC50: 490 mg/L (出典: NITE)
魚類 (ゼブラフィッシュ) 96時間 LC50: 1120 mg/L (出典: NITE)
 - 水生環境有害性 長期(慢性)
 - [NITE-CHRIP]
(過塩素酸ナトリウム)
甲殻類 (ヨコエビ) 28日間 NOEC: 1000 mg/L (出典: NITE)
- 水溶解度
 - (過塩素酸ナトリウム)
非常によく溶ける (出典: ICSC, 1999)
- 残留性・分解性
 - 残留性・分解性データなし
- 生体蓄積性
 - 生体蓄積性データなし
- 土壤中の移動性
 - 土壤中の移動性データなし
- 他の有害影響
 - オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
廃棄物の処理方法

P501-内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

汚染容器及び包装

内容物を使い切ってから、容器を廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号：該当しない

正式輸送名：該当しない

分類または区分：該当しない

容器等級：該当しない

IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号またはID番号：該当しない

正式輸送名：該当しない

分類または区分：該当しない

容器等級：該当しない

IATA (航空危険物規則書)

国連番号またはID番号：該当しない

正式輸送名：該当しない

分類または区分：該当しない

容器等級：該当しない

環境有害性

海洋汚染物質 (該当/非該当): 非該当

特別の安全対策

特別の安全対策データなし

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法に該当しない。

航空法に該当しない。

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令
毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則に該当しない

有機則に該当しない

名称表示危険/有害物

過塩素酸ナトリウム(令和8年4月1日施行)

名称通知危険/有害物

過塩素酸ナトリウム(令和8年4月1日施行)

化学物質管理促進(PRTR)法

第1種指定化学物質

消防法危険物に該当しない。

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法に該当しない。

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 22nd edit., 2021 UN
IMDG Code, 2022 Edition (Incorporating Amendment 41-22)
IATA 航空危険物規則書 第65版 (2024年)
2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2024 TLVs and BEIs. (ACGIH)
JIS Z 7252 : 2019
JIS Z 7253 : 2019
2023 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)
厚生労働省 基安化発0111第1号(令和4年1月11日)
Supplier's data/information

責任の限定について

- * 製品を取り扱う前に取扱説明書をよく読んで、専門知識のある技術者、研究者がお取り扱い下さい。
- * 危険性、有害性の評価は必ずしも十分ではないため、取り扱いには十分ご注意ください。
- * 記載内容のうち、含有量、物理化学的性質等の数値は保証値ではありません。
- * 注意事項等は通常の取り扱いを対象としております。特殊な取り扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。
- * 本記載内容は現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。
- * ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 令和5年度(2023年度))です。